



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction auto-centreuses







Pour le retrait de petits roulements, cames, disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 43-13

Gammes 43

Code à barre 4021176015786



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	10 - 80 mm	3/8 - 3 3/16 inch
	Profondeur de serrage	80 mm	3 3/16 inch
max.	Charge maximale admissible	1,5 t	1.5 US t
	Poids	0.335 kg	
	Espace ci-dessous	5 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	18,5 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### **AUTOGRIP**

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
43-3-206	Vis d'extraction mécanique.
43-11-T	Entretoise
43-13-80-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
609105	Vis d'extraction mécanique.

## Parti du

Réf.	Nom du produit
EVLW-2-KFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile
EVLW-2-NFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile / Véhicules utilitaires / Machines agricoles
WT-1-INDUSTRIE	Assortiment d'extracteurs – usage industriel