



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction auto-centreuses

Pour le retrait de petits roulements, cames, disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 43-1

Gammes 43

Code à barre 4021176015458



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	10 - 60 mm	3/8 - 2 3/8 inch
	Profondeur de serrage	50 mm	2 inch
max.	Charge maximale admissible	1 t	1 US t
	Poids	0.22 kg	
	Espace ci-dessous	5 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	17 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
43-1-T	Entretoise
43-1-50-P	2 griffes d'extraction (paire)
609087	Vis d'extraction mécanique.
43-1-206	Vis d'extraction mécanique.

Parti du

Réf.	Nom du produit
WT-004	Assortiment d'extracteurs – automobile – BASIC
24-A	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-B	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-C	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
K-142/6	Jeu universel d'extracteurs de bras d'essuie-glaces
K-142/4	Jeu universel d'extracteurs de bras d'essuie-glaces
WT-018	Assortiment d'extracteurs – extraction intérieure – TOP
EVLW-2-INDUSTRIE	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie
WT-1-INDUSTRIE	Assortiment d'extracteurs – usage industriel
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie







Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
WT-004	Assortiment d'extracteurs – automobile – BASIC
24-A	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-B	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-C	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
K-142/6	Jeu universal d'extracteurs de bras d'essuie-glaces

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-004	Assortiment d'extracteurs – automobile – BASIC
WT-018	Assortiment d'extracteurs – extraction intérieure – TOP



 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 43-1_2-Arm-Universal_Abzieher_selbstzentr.		Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 30/03/2015	Maßstab: 1:1	
Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal Abzieher selbstzentrierend/ Universal 2-jaw puller with self-centering jaws			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel
Oberflächenbehandlung:			Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Artikelnummer / ZNR.: 43-1	Dokumentversion: -		