



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction auto-centreuses

Pour le retrait de petits roulements, cames, disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 43-2

Gammes 43







Code à barre 4021176015861



Caractéristique technique

Métrique

Impérial

	Capacité de serrage extérieure	10 - 70 mm	3/8 - 2 3/4 inch
	Profondeur de serrage	70 mm	2 3/4 inch
max.	Charge maximale admissible	1 t	1 US t
	Poids	0.24 kg	
	Espace ci-dessous	5 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	17 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
43-1-206	Vis d'extraction mécanique.
43-1-T	Entretoise
43-2-70-P	2 griffes d'extraction (paire)
609087	Vis d'extraction mécanique.

Parti du

Réf.	Nom du produit
WT-1-INDUSTRIE	Assortiment d'extracteurs – usage industriel
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie