



商品名


2本アームユニバーサルプーラー 、自動求心式の爪付










ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 44-3

シリーズ 44

JANコード 4021176016288



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	23 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
 クランプ深さ	160 mm	6 3/8 inch
 外側六角	19 mm	
 max. 最大許容負荷	6 t	6.5 US t
 max. 最大トルク	140 Nm	10 ft lb
 重量	1.9 kg	
 下部の空間	12 mm	1/2 inch
 隣接する空間	32 mm	1 1/4 inch
 x フックの数	2	2



テクノロジー



AUTOGRIP

爪は自動的にクランプ、センタリングします。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
44-3-T	クロスビーム
44-3-160-P	爪（ペア）2個
44-3-206	スピンドル付きクロスビーム内側ブッシュ
618210	メカニカルスピンドル

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
EVLW-2-INDUSTRIE	ディスプレイ産業
EVLW-INDUSTRIE BASIC	ディスプレイ産業