



Productnaam \*


## 2-armige universele trekker met zelfcentrerende trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 44-5

Serie 44

EAN 4021176815133



|      | Technisch kenmerk             | Metrisch    | Imperial          |
|------|-------------------------------|-------------|-------------------|
|      | Spanwijdte, uitwendig         | 23 - 300 mm | 7/8 - 11 7/8 inch |
|      | Spandiepte                    | 250 mm      | 9 7/8 inch        |
|      | Buitenzeskant                 | 24 mm       |                   |
| max. | Maximaal toegestane belasting | 9,5 t       | 10 US t           |
|      | Max. aandraaimoment           | 200 Nm      | 147.5 ft lb       |
|      | Gewicht                       | 4.175 kg    |                   |
|      | Ruimte beneden                | 16 mm       | 5/8 inch          |
|      | Raum nebendran                | 40 mm       | 1 5/8 inch        |
|      | Aantal haken                  | 2           | 2                 |



## Technologieën



### **AUTOGRIP**

De trekhaken worden automatisch gespannen en gecentreerd.



### **SWITCH**

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

| <b>Art nr.</b> | <b>Productnaam</b>             |
|----------------|--------------------------------|
| 44-4-T         | Brug                           |
| 44-5-250-P     | 2 trekhaken (paar)             |
| 44-5-206       | Draadbus voor brug met spindel |
| 623325         | Mechanische spindels.          |