



Название артикула \*

## Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 44-5

Серия 44

штрих-код 4021176815133



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	23 - 300 mm	7/8 - 11 7/8 inch
	Глубина фиксации	250 mm	9 7/8 inch
	Наружный шестигранник	24 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	9,5 t	10 US t
	max. Максимальный момент силы	200 Nm	147.5 ft lb
	Вес	4.175 kg	
	Raum unterhalb	16 mm	5/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	2	2



## Технологии



### **AUTOGRIP**

Крюки для снятия автоматически затягиваются и центрируются.



### **SWITCH**

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
44-4-T	Траверса
44-5-250-P	2 захвата (комплект)
44-5-206	Внутренняя втулка для траверсы, со шпинделем
623325	Механический упорный шпindelь.