



Produktnavn


## 3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 45-1

Serie 45

EAN 4021176016448



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	12 - 100 mm	1/2 - 3 7/8 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Udvendig sekskant	13 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	4 t	4 US t
	Maks. drejningsmoment	50 Nm	6.5 ft lb
	Vægt	0.665 kg	
	Rum nedenunder	7 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	20 mm	3/4 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
44-1-206	Traversinderbøsning med spindel
45-1-T	Travers
45-1-100-S	3 aftrækningskroge (sæt)
612130	Mekanisk trykspindel.

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

## Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
WT-1-INDUSTRIE	Aftrækkersortiment - industri