



Nombre del producto


## Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 45-1

Serie 45

EAN 4021176016448



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	12 - 100 mm	1/2 - 3 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 mm	3 7/8 inch
	Hexágono exterior	13 mm	
max.	Carga máxima admisible	4 t	4 US t
	Momento de giro máximo	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.665 kg	
	Espacio debajo	7 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	20 mm	3/4 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



### AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
44-1-206	Casquillo interior del travesaño con husillo
45-1-T	Travesaño
45-1-100-S	3 Garras de extracción (Juego)
612130	Husillo mecánico.

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
WT-1-INDUSTRIE	Surtido de extractores – industria