



Nazwa produktu


Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami









Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 45-1

Seria 45

EAN 4021176016448



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	12 - 100 mm	1/2 - 3 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	4 t	4 US t
	Maksymalny moment obrotowy	50 Nm	6.5 ft lb
	Ciężar	0.665 kg	
	Przeźreń poniżej	7 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	20 mm	3/4 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



AUTOGRIP

Haki ściąające są automatycznie napinane i centrowane.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
44-1-206	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza ze śrubą
45-1-T	Poprzeczka ściągacza
45-1-100-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
612130	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-1-INDUSTRIE	Asortyment ściągaczy "Przemysł"