



Produktnavn

## 3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 45-4

Serie 45

EAN 4021176016776



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	23 - 250 mm	7/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Udvendig sekskant	24 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	9,5 t	10 US t
	Maks. drejningsmoment	200 Nm	147.5 ft lb
	Vægt	4.18 kg	
	Rum nedenunder	12 mm	1/2 inch
	Rum ved siden af	17 mm	3/4 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
45-4-T	Travers
45-4-200-S	3 aftrækningskroge (sæt)
44-4-206	Traversinderbøsning med spindel
623260	Mekanisk trykspindel.

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler