



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 45-4

Serie 45

EAN 4021176016776



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	23 - 250 mm	7/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Esagono esterno	24 mm	
max.	Carico massimo consentito	9,5 t	10 US t
	Coppia massima	200 Nm	147.5 ft lb
	Peso	4.18 kg	
	Spazio sotto	12 mm	1/2 inch
	Spazio adiacente	17 mm	3/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



AUTOGRIP

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
45-4-T	Traversa
45-4-200-S	3 griffe (set)
44-4-206	Traversa con boccola e vite di pressione
623260	Vite di pressione meccanica.

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO