



Nazwa produktu


Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami








Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 45-7

Seria 45

EAN 4021176821646



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	23 - 600 mm	7/8 - 23 5/8 inch
	Głębokość mocowania	350 mm	13 3/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	24 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	9,5 t	10 US t
	Maksymalny moment obrotowy	200 Nm	147.5 ft lb
	Ciężar	9.101 kg	
	Przeźrzenie poniżej	22 mm	7/8 inch
	Raum nebendran	60 mm	2 3/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



AUTOGRIP

Haki ściągnięte są automatycznie napinane i centrowane.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
45-4-T	Poprzeczka ściągacza
45-7-350-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
45-7-206	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza ze śrubą
623450	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.