



Nom du produit


Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées (y compris la vis mécanique)









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 46-1-B

Gammes 46

Code à barre 4021176017018



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
|  | Capacité de serrage extérieure | 35 - 300 mm | 1 3/8 - 11 7/8 inch |
|  | Profondeur de serrage | 300 mm | 11 7/8 inch |
|  | 6 pans mâles | 36 mm | |
| max. | Charge maximale admissible | 15 t | 16.5 US t |
|  | Moment de couple max. | 45 Nm | 33 ft lb |
|  | Poids | 19.22 kg | |
|  | Espace ci-dessous | 22 mm | 7/8 inch |
|  | Pièce à côté | 50 mm | 2 inch |
|  | Nombre de crochets | 2/3 | 2/3 |



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

| Réf. | Nom du produit |
|---------|--|
| 633400 | Vis d'extraction mécanique. |
| 8-1-F | Vis hydraulique longue |
| 46-47-T | Entretoise pour extracteur N° 46/47 |
| 46-300 | Griffes d'extraction 300 mm pour extracteur N° 46/47 |

Contenu

| Réf. | Nom du produit |
|-------|------------------------|
| 8-1-F | Vis hydraulique longue |