



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe scorrevoli e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 46-2-B

Serie 46

EAN 4021176017278



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 500 mm	1 3/8 - 19 3/4 inch
	Profondità di serraggio	450 mm	17 3/4 inch
	Esagono esterno	36 mm	
max.	Carico massimo consentito	15 t	16.5 US t
	Coppia massima	45 Nm	33 ft lb
	Peso	16 kg	
	Spazio sotto	22 mm	7/8 inch
	Spazio adiacente	50 mm	2 inch
	Numero delle griffe	2/3	2/3



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
633500	Vite di pressione meccanica.
8-1-F	Vite idraulica lunga
46-47-T	Traversa per estrattore n. 46/47
46-450	Griffe 450 mm per estrattore n. 46/47

## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-1-F	Vite idraulica lunga