



Nom du produit


## Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées (y compris la vis mécanique)









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 47-1-B

Gammes 47

Code à barre 4021176017766



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 300 mm	1 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	6 pans mâles	36 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	45 Nm	33 ft lb
	Poids	20.92 kg	
	Espace ci-dessous	22 mm	7/8 inch
	Pièce à côté	50 mm	2 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
633400	Vis d'extraction mécanique.
8-1-F	Vis hydraulique longue
46-47-T	Entretoise pour extracteur N° 46/47
46-300	Griffes d'extraction 300 mm pour extracteur N° 46/47

## Contenu

Réf.	Nom du produit
8-1-F	Vis hydraulique longue