



Название артикула

## Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

	Nº a	арт. 47-	1-B	
	Сер Техническая характеристика	1,	метрический	B A Rollings
Ü	Ширина фиксации внешняя		35 - 300 mm	1 3/8 - 11 7/8 inch
ij	Глубина фиксации		300 mm	11 7/8 inch
	Наружный шестигранник		36 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	ı	15 t	16.5 US t
max.	Максимальный момент силы		45 Nm	33 ft lb
$\Delta^{\dagger}\Delta$	Bec		20.92 kg	
± <b>+</b>	Raum unterhalb		22 mm	7/8 inch
1	Raum nebendran		50 mm	2 inch
x	Число захватов		2/3	2/3



## Технологии





## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
633400	Механический упорный шпиндель.
8-1-F	Длинный гидравлический шпиндель
46-47-T	Траверса для съёмников № 46/47
46-300	Захваты 300 мм, для съёмников № 46/47

## состоит из

№ арт.	Название артикула
8-1-F	Длинный гидравлический шпиндель