



Produktnavn


## 2-armet universalaftrækker med autogrip







Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 482-1

Serie 482

EAN 4021176479779



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	15 - 60 mm	5/8 - 2 3/8 inch
	Spænddybde	40 mm	1 5/8 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	1,5 t	1.5 US t
	Vægt	0.235 kg	
	Rum nedenunder	4 mm	3/16 inch
	Rum ved siden af	11 mm	3/8 inch
	Antal kroge	2	2
max.	Maks. drejningsmoment		0 ft lb



## Teknologier



### **AUTOGRIP**

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



### **AUTO-SNAP-TEKNOLOGI**



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
482-1-206	Mekanisk trykspindel med bøsning og fjeder
482-1-T	Travers
482-1-40-P	2 aftrækningskroge (par)
608080	Mekanisk trykspindel.

## Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
K-482	2-armede universalaftrækkere med auto-snap i sæt

## Er reservedel til

Varenr.	Produkt navn
K-482	2-armede universalaftrækkere med auto-snap i sæt