



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con Autogrip







Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 482-1

Serie 482

EAN 4021176479779



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|---|-------------------------------|------------|------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 15 - 60 mm | 5/8 - 2 3/8 inch |
|  | Profondità di serraggio | 40 mm | 1 5/8 inch |
| max. | Carico massimo consentito | 1,5 t | 1.5 US t |
|  | Peso | 0.235 kg | |
|  | Spazio sotto | 4 mm | 3/16 inch |
|  | Spazio adiacente | 11 mm | 3/8 inch |
|  | Numero delle griffe | 2 | 2 |
| max. | Coppia massima | | 0 ft lb |



Tecnologie



AUTOGRIP

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



TECNOLOGIA AUTO-SNAP



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| 482-1-206 | Vite di pressione meccanica con boccola e molla |
| 482-1-T | Traversa |
| 482-1-40-P | 2 griffe (paio) |
| 608080 | Vite di pressione meccanica. |

é parte di

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| K-482 | Estrattori universali a 2 bracci con Auto-Snap in set |

é pezzo di ricambio di

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| K-482 | Estrattori universali a 2 bracci con Auto-Snap in set |