



Nombre del producto

## Extractor universal de 2 brazos con Autogrip







Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 482-2

Serie 482

EAN 4021176479854



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	20 - 85 mm	3/4 - 3 3/8 inch
	Profundidad de sujeción	90 mm	4 inch
max.	Carga máxima admisible	1,5 t	1.5 US t
	Peso	0.275 kg	
	Espacio debajo	5 mm	3/16 inch
	Espacio adyacente	12 mm	1/2 inch
	Cantidad de ganchos	2	2
max.	Momento de giro máximo		0 ft lb



## Tecnologías



### **AUTOGRIP**

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



### **TECNOLOGÍA DE AJUSTE AUTOMÁTICO**



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
482-2-206	Husillo mecánico con casquillo y muelles
482-1-T	Travesaño
482-2-90-P	2 ganchos de extracción (par)
608130	Husillo mecánico.

## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-482	Extractores Auto-Snap de 2 brazos en encase de display

## Es pieza de sustitucion de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-482	Extractores Auto-Snap de 2 brazos en encase de display
29-B	Juego de extractores en TANOS-Systainer®