



Nome del prodotto


## Estrattore universale a 2 bracci con Autogrip







Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 482-2

Serie 482

EAN 4021176479854



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	20 - 85 mm	3/4 - 3 3/8 inch
	Profondità di serraggio	90 mm	4 inch
max.	Carico massimo consentito	1,5 t	1.5 US t
	Peso	0.275 kg	
	Spazio sotto	5 mm	3/16 inch
	Spazio adiacente	12 mm	1/2 inch
	Numero delle griffe	2	2
max.	Coppia massima		0 ft lb



## Tecnologie



### **AUTOGRIP**

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



### **TECNOLOGIA AUTO-SNAP**



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
482-2-206	Vite di pressione meccanica con boccola e molla
482-1-T	Traversa
482-2-90-P	2 griffe (paio)
608130	Vite di pressione meccanica.

## é parte di

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-482	Estrattori universali a 2 bracci con Auto-Snap in set

## é pezzo di ricambio di

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-482	Estrattori universali a 2 bracci con Auto-Snap in set
29-B	Set di estrattori universali in TANOS-Systainer®