



Nazwa produktu *

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z uchwytem Autogrip







Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnym przestrzeniach.

Numer artykułu 482-4

Seria 482

EAN 4021176480096



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	20 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Maksymalny moment obrotowy	40 Nm	29.5 ft lb
	Ciężar	1.68 kg	
	Przeźreń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	22 mm	7/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



AUTOGRIP

Haki ściąające są automatycznie napinane i centrowane.



MECHANIZM AUTO-SNAP



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
482-4-206	Mechaniczne wrzeciono naciskowe z tulejką i sprężyną
482-4-T	Poprzeczka ściągacza
482-4-200-P	2 ramiona ściągacza (para)
616270	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.