



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med autogrip









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 482-5

Serie 482

EAN 4021176480171



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|
|  | Spændvidde udvendig | 20 - 250 mm | 3/4 - 9 7/8 inch |
|  | Spænddybde | 250 mm | 9 7/8 inch |
|  | Udvendig sekskant | 13 mm | |
| max. | Maksimal tilladt belastning | 3 t | 3 US t |
|  | Maks. drejningsmoment | 40 Nm | 29.5 ft lb |
|  | Vægt | 1.92 kg | |
|  | Rum nedenunder | 10 mm | 3/8 inch |
|  | Rum ved siden af | 25 mm | 1 inch |
|  | Antal kroge | 2 | 2 |



Teknologier



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



AUTO-SNAP-TEKNOLOGI



Reservedel

| Varenr. | Produktnavn |
|-------------|--|
| 482-4-T | Travers |
| 482-5-206 | Mekanisk trykspindel med bøsning og fjeder |
| 482-5-250-P | 2 aftrækningskroge (par) |
| 616325 | Mekanisk trykspindel. |