



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con Autogrip









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 483-3

Serie 483

EAN 4021176480416



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	20 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Esagono esterno	10 mm	
max.	Carico massimo consentito	2,5 t	2.5 US t
	Coppia massima	35 Nm	25.5 ft lb
	Peso	1.16 kg	
	Spazio sotto	8 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	17 mm	3/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



AUTOGRIP

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



TECNOLOGIA AUTO-SNAP



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
482-3-206	Vite di pressione meccanica con boccola e molla
482-3-T	Traversa
483-3-150-S	3 griffe (set)
612200	Vite di pressione meccanica.

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO

é parte di

Num. art.	Nome del prodotto
29-B	Set di estrattori universali in TANOS-Systainer®