



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z uchwytem Autogrip









Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnym przestrzeniach.

Numer artykułu 483-4

Seria 483

EAN 4021176480584



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	20 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Maksymalny moment obrotowy	40 Nm	29.5 ft lb
	Ciężar	1.72 kg	
	Przeźreń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	22 mm	7/8 inch
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### **AUTOGRIP**

Haki ściąające są automatycznie napinane i centrowane.



### **MECHANIZM AUTO-SNAP**



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
483-4-206	Mechaniczne wrzeciono naciskowe z tulejką i sprężyną
483-4-T	Poprzeczka ściągacza
483-4-200-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
616270	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.