



Nome do produto *


Extrator universal de 3 braços com Autogrip

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 483-4

Série 483

EAN 4021176480584



| | Características | Métrico | Polegada |
|------|-------------------------------|-------------|------------------|
| | Extensão externa | 20 - 200 mm | 3/4 - 7 7/8 inch |
| | Profundidade de fixação | 200 mm | 7 7/8 inch |
| | Hexágono externo | 13 mm | |
| max. | Carga máxima permitida | 3 t | 3 US t |
| | Binário máx. | 40 Nm | 29.5 ft lb |
| | Peso | 1.72 kg | |
| | Quarto abaixo | 9 mm | 3/8 inch |
| | Quarto de drenagem secundária | 22 mm | 7/8 inch |
| | Número de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologias



AUTOGRIP

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



TECNOLOGIA AUTO-SNAP



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|---|
| 483-4-206 | Fuso de pressão mecânico com casquilho e mola |
| 483-4-T | Travessa |
| 483-4-200-S | 3 ganchos de extração (conjunto) |
| 616270 | Eixo de compressão mecânico. |