



Ürün adı


Kilitleme mekanizmalı 3 kollu kombi çektirme

Yatakları, dişlileri, rondelaları vb. çıkarmak için.

Ürün No. 486-1

Seriler 486









EAN 4021176019753



Teknik özellik

Metrik

Imparatorluk

	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Açılma genişliği	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	İç çektirme açılma genişliği	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Derinlik	130 mm	5 1/8 inch
	Maks. tork	60 Nm	
	İzin verilen maksimum yük	4 t	4,41 US t
	Ağırlık	2.41 kg	
	Raum unterhalb	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch



Teknolojiler



AUTOGRIP

Çeneler otomatik olarak gerilir ve ortalanır.



SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



WAVESPRING

Yüzde 50 yer tasarrufu için özellikle kompakt.



Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
486114	Gövde
486-1-A	1 dış yedek kol, komple
486-1-I	1 iç yedek kol, komple
614242	Mil
486051	Pim seti (3 adet)
GA1415-12	Dişli adaptör (IG + AG)
VM1615-12	Bağlantı somunu

Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
22-0-1	Darbeli vurma kolu
G-22	Darbeli vurma kolu için 3-K sap