



Nombre del producto


## Tronzatuercas mecánico de un filo

Para liberar tuercas muy fijadas o forzadas en el giro sin dañar el perno roscado de las categorías 6.

Núm. art. 55-2

Serie 55

EAN 4021176020148



|  | Atributo técnico                           | Métrico    | Imperial          |
|--|--|------------|-------------------|
|  | Tamaño = para tuercas                      | 19 - 27 mm | 3/4 - 1 1/16 inch |
|  | Anchura de corte del cincel (mm)           | 14 mm      |                   |
|  | Longitud sin husillo de presión (mm)       | 105 mm     |                   |
|  | Hexágono exterior                          | 17 mm      |                   |
|  | Peso                                       | 0.435 kg   |                   |
|  | Anchura de corte del cincel (pulgadas)     |            | 5/8 inch          |
|  | Longitud sin husillo de presión (pulgadas) |            | 4 1/8 inch        |



## Tecnologías



### **PULLBACK**

Retracción automática de la broca de demolición por medio de un tornillo de accionamiento.



## Pieza de recambio

| <b>Núm. art.</b> | <b>Nombre del producto</b>      |
|------------------|---------------------------------|
| 55-2-M           | Nuevo cincel para tronzatuercas |
| 55-2-06          | Husillo                         |

## Es parte de

| <b>Núm. art.</b> | <b>Nombre del producto</b>                      |
|------------------|---|
| EVLW-2-INDUSTRIE | Expositor de venta, herramientas para industria |
| WT-1-INDUSTRIE   | Surtido de extractores – industria              |
| K-55-B           | Juego mecánico de tronzatuercas                 |