



Nome do produto

## Eixo de compressão mecânico.


Como peça de reposição ou complemento do seu extrator KUKKO.











Artigo Nº 612110

Série 6

EAN 4021176112881



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Roscas	M 12x1,5	M 12x1,5
	Diâmetro da rosca	12 mm	
	Comprimento do eixo	110 mm	
	Medição da rosca	4,50 mm	
	Amplitude da chave	13 mm	
	Ponta do eixo bidirecional	612140	612140
	Diamètre de mandrin de la pointe de broche	6,4 mm	
	Peso	0.115 kg	



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
612140	Ponta do eixo bidirecional
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

## Faz parte de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-225-1-C	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante

## é uma peça de substituição de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
205-00	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável
206-00	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável
207-00	Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável