



产品名称

## 机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。





编号 614135

系列 6

EAN 4021176074271



技术规格	公制	英制
 螺杆	M 14x1,5	M 14x1,5
 螺纹直径	14 mm	
 主轴长度	135 mm	
 螺纹尺寸	4,50 mm	
 扳手尺寸	17 mm	
 双侧主轴端	612140	612140
 主轴尖端的支座直径	6,4 mm	
 重量	0.19 kg	



## 技术



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
612140	双侧主轴端

## 配件

编号	产品名称
12-1	三爪“鳄嘴式”拉马带可预设的拉马爪
30-1	通用三爪拉马
30-10	通用三爪拉马
30-10-P3	通用三爪拉马套装
30-1-S	通用三爪拉马带长拉马爪
30-10-S	通用三爪拉马带长拉马爪
30-10-SP	通用三爪拉马带长拉马爪，套装
30-1-S-T	通用三爪拉马带超细拉马爪
30-10-S-T	通用三爪拉马带超细拉马爪
30-1+	通用三爪拉马带快速调节拉马爪
30-10+	通用三爪拉马带快速调节拉马爪
30-1+S	通用三爪拉马带细快速调节爪
30-10+S	通用三爪拉马带细快速调节爪
30-1+S-T	通用三爪拉马带超细快速调节拉马爪
30-10+S-T	通用三爪拉马带超细快速调节拉马爪
32-1	方向盘拉马用于辐条方向盘



## 配件

编号	产品名称
33	方向盘拉马
34-0	方向盘拉马
34-1	方向盘拉马
110-1	通用两爪拉马"Techno
110-10	通用两爪拉马"Techno
112-2	两爪拉马用于滚珠轴承，瑞典型
120-1	通用两爪拉马"Economy
120-10	通用两爪拉马"Economy
130-10	通用三爪拉马"Economy"
201-1	两爪拉马带可逆双头爪
202-1	三爪拉马带可逆双头爪
203-1	三爪组合拉马带可逆双头爪