



Produktnavn

## Mekanisk trykspindel.

Som reservedel eller supplement til din Kukko-aftrækker.



Varenr. 614160

Serie 6

EAN 4021176112966



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Gevind	M 14x1,5	M 14x1,5
	Gevindets diameter	14 mm	
	Spindlens længde	160 mm	
	Måling af gevindet	4,50 mm	
	Nøglevidde	17 mm	
	Dobbeltsidet spindelspids	612140	612140
	Spindelspidsens monteringsdiameter	6,4 mm	
	Vægt	0.22 kg	



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
612140	Dobbeltsidet spindelspids

## Er reservedel til

Varenr.	Produkt navn
20-1-4	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-10-2	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-10-25	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-10-4	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-10-P3	2-armet universalaftrækker i sæt
20-1-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-10-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-10-SP	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt
20-1-S-T	2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge
20-10-S-T	2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge
20-10-SP-T	2-armet aftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge i sæt
20-1+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge



## Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
20-1+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-1+S-T	2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10+S-T	2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10-V	2-armet aftrækker til geartandhjul
30-1-2	3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge
30-10-2	3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge
30-10-SP-T	3-armet aftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge i sæt
K-2030-10	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-10-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge
K-2030-10+S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
K-2030-10-S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge
K-20-15	Universal aftrækker- og adskillersæt
112-20	2-armet aftrækker til rulleleje, svensk model
113-20	3-armet aftrækker til rulleleje, svensk model
120-2	2-armet universalaftrækker "Economy"
130-2	3-armet universalaftrækker "Economy"



## Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
205-01	2-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde
206-01	3-armede universalaftrækkere med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændedybde
207-01	3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde
208-01	2-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge
209-01	3-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændedybde
20-1	2-armet universalaftrækker
20-10	2-armet universalaftrækker
20-1-2	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-1-25	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
14-2	2-armet aftrækker med hurtigjustering og krydskroge med klofødder