



Nom du produit

Vis d'extraction mécanique.

Comme pièce de rechange ou en complément à votre extracteur Kukko.



Réf. 614160

Gammes 6

Code à barre 4021176112966



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|--|--|----------|----------|
| | Filetage | M 14x1,5 | M 14x1,5 |
| | Diamètre du filetage | 14 mm | |
| | Longueur de la vis | 160 mm | |
| | Dimensions du filetage | 4,50 mm | |
| | Ouverture de clé | 17 mm | |
| | Embout vis de pression bilatéral | 612140 | 612140 |
| | Diamètre de mandrin de la pointe de broche | 6,4 mm | |
| | Poids | 0.22 kg | |



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

| Réf. | Nom du produit |
|--------|----------------------------------|
| 612140 | Embout vis de pression bilatéral |

Pièce de rechange de

| Réf. | Nom du produit |
|------------|---|
| 20-1-4 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 20-10-2 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 20-10-25 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 20-10-4 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 20-10-P3 | Jeu d'extracteurs universels à 2 bras |
| 20-1-S | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces |
| 20-10-S | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces |
| 20-10-SP | Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec griffes d'extraction minces |
| 20-1-S-T | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces |
| 20-10-S-T | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces |
| 20-10-SP-T | Jeu d'extracteurs à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces |
| 20-1+ | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide |
| 20-10+ | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide |
| 20-1+S | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide |



Pièce de rechange de

| Réf. | Nom du produit |
|---------------|---|
| 20-10+S | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide |
| 20-1+S-T | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces à réglage rapide |
| 20-10+S-T | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces à réglage rapide |
| 20-10-V | Extracteur à 2 bras |
| 30-1-2 | Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 30-10-2 | Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 30-10-SP-T | Jeu d'extracteurs à 3 bras avec griffes d'extraction extraminces |
| K-2030-10 | Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras |
| K-2030-10-S | Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces |
| K-2030-10+S | Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction minces et à réglage rapide |
| K-2030-10-S-T | Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction extraminces |
| K-20-15 | Jeu d'extracteurs universels avec décolleur |
| 112-20 | Extracteur à 2 bras pour roulements, modèle suédois |
| 113-20 | Extracteur à 3 bras pour roulements, modèle suédois |
| 120-2 | Arrache roulements universel "Economy" |
| 130-2 | Arrache-roulement universel "Economy" |
| 205-01 | Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées |



Pièce de rechange de

| Réf. | Nom du produit |
|---------|---|
| 206-01 | Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées |
| 207-01 | Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées |
| 208-01 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction articulées |
| 209-01 | Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées |
| 20-1 | Extracteur à 2 bras |
| 20-10 | Extracteur à 2 bras |
| 20-1-2 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 20-1-25 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées |
| 14-2 | Extracteur à 2 bras avec réglage rapide et crochets en croix à pieds en griffe |