



Nazwa produktu

## Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.











Numer artykułu 614160

Seria 6

EAN 4021176112966



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Gwint	M 14x1,5	M 14x1,5
	Średnica gwintu	14 mm	
	Długość wrzeciona	160 mm	
	Pomiar gwintu	4,50 mm	
	Rozwartość klucza	17 mm	
	Dwustronny wierzchołek wrzeciona	612140	612140
	Średnica mocowania końcówki wrzeciona	6,4 mm	
	Ciężar	0.22 kg	



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
612140	Dwustronny wierzchołek wrzeciona

## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-1-4	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-10-2	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-10-25	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-10-4	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-10-P3	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny w zestawie
20-1-S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi ramionami
20-10-S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi ramionami
20-10-SP	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi ramionami w zestawie
20-1-S-T	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi ramionami
20-10-S-T	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi ramionami
20-10-SP-T	Ściągacz 2-ramienny z bardzo smukłymi ramionami w zestawie
20-1+	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
20-10+	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
20-1+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami



## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-10+S	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybko przestawnymi ramionami
20-1+S-T	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybko przestawnymi ramionami
20-10+S-T	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybko przestawnymi ramionami
20-10-V	Ściągacz 2-ramienny do kół zębatach przekładni
30-1-2	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
30-10-2	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
30-10-SP-T	Ściągacz 3-ramienny z bardzo smukłymi ramionami w zestawie
K-2030-10	Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych
K-2030-10-S	Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych ze smukłymi ramionami
K-2030-10+S	Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi, szybko przestawnymi ramionami
K-2030-10-S-T	Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi ramionami
K-20-15	Zestaw uniwersalnych przyrządów ściągających i rozdzielających
112-20	Ściągacz 2-ramienny do łożysk tocznych, model szwedzki
113-20	Ściągacz 3-ramienny do łożysk tocznych, model szwedzki
120-2	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Economy”
130-2	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny „Economy”
205-01	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania



## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
206-01	Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-01	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
208-01	Ściągacz 2-ramienny z rozwieralnymi ramionami
209-01	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
20-1	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny
20-10	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny
20-1-2	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-1-25	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
14-2	Ściągacz 2-ramienny z mechanizmem szybkiej regulacji i ramionami krzyżowymi z pazurami