



产品名称

## 机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。











编号 614160

系列 6

EAN 4021176112966



技术规格	公制	英制
 螺杆	M 14x1,5	M 14x1,5
 螺纹直径	14 mm	
 主轴长度	160 mm	
 螺纹尺寸	4,50 mm	
 扳手尺寸	17 mm	
 双侧主轴端	612140	612140
 主轴尖端的支座直径	6,4 mm	
 重量	0.22 kg	



## 技术



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
612140	双侧主轴端

## 配件

编号	产品名称
20-1-4	通用两爪拉马带延长爪
20-10-2	通用两爪拉马带延长爪
20-10-25	通用两爪拉马带延长爪
20-10-4	通用两爪拉马带延长爪
20-10-P3	通用两爪拉马，套装
20-1-S	通用两爪拉马带细拉马爪
20-10-S	通用两爪拉马带细拉马爪
20-10-SP	通用两爪拉马带细拉马爪，套装
20-1-S-T	通用两爪拉马带超细爪
20-10-S-T	通用两爪拉马带超细爪
20-10-SP-T	两爪拉马带超细拉马爪，套装
20-1+	通用两爪拉马带快速调节拉马爪
20-10+	通用两爪拉马带快速调节拉马爪
20-1+S	通用两爪拉马带快速调节的细拉马爪
20-10+S	通用两爪拉马带快速调节的细拉马爪
20-1+S-T	通用两爪拉马带超细，快速调节拉马爪



## 配件

编号	产品名称
20-10+S-T	通用两爪拉马带超细，快速调节拉马爪
20-10-V	两爪拉马
30-1-2	通用三爪拉马带延长爪
30-10-2	通用三爪拉马带延长爪
30-10-SP-T	三爪拉马带超细拉马爪，套装
K-2030-10	通用两爪和三爪拉马套装
K-2030-10-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-10+S	通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪
K-2030-10-S-T	通用两爪和三爪拉马套装带超细拉马爪
K-20-15	通用拉马套装带分离器
112-20	两爪拉马用于滚珠轴承，瑞典型
113-20	三爪拉马用于滚珠轴承，瑞典型
120-2	通用两爪拉马"Economy"
130-2	通用三爪拉马"Economy"
205-01	通用两爪拉马带可调节范围和旋转爪
206-01	通用三爪拉马带可调节范围和可调节HSS 高速钢钻头
207-01	三爪组合拉马带可调范围和旋转爪
208-01	两爪拉马带旋转爪
209-01	通用三爪拉马带可调节范围和旋转爪
20-1	两爪拉马
20-10	两爪拉马
20-1-2	通用两爪拉马带延长爪



## 配件

编号	产品名称
20-1-25	通用两爪拉马带延长爪
14-2	两爪拉马带快速调节能力和T型爪脚