



Produkt navn

## Mekanisk trykspindel.

Som reservedel eller supplement til din Kukko-aftrækker.











Varenr. 614250

Serie 6

EAN 4021176306709



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Gevind	M 14x1,5	M 14x1,5
	Gevindets diameter	14 mm	
	Spindlens længde	250 mm	
	Måling af gevindet	4,50 mm	
	Nøglevidde	17 mm	
	Dobbeltsidet spindelspids	612140	612140
	Spindelspidsens monteringsdiameter	6,4 mm	
	Vægt	0.31 kg	



## Teknologier



### **SWITCH**

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
612140	Dobbeltsidet spindelspids

## Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-10-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge
K-2030-10-S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge
K-2030-10+	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med hurtigt justerbare aftrækningskroge
K-2030-10+S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
K-2030-10+S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge



## Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge
K-2030-10+S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
K-2030-10-S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge
70-2	Rillekuglelejeaftrækker
201-S	2-armet aftrækker til blæserhjul
202-S	3-armet aftrækker til blæserhjul
K-2030-10	2- og 3-armet universalaftrækkersæt

## Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge
K-2030-10-S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge