



Nombre del producto

Husillo mecánico.

Como pieza de recambio o complemento de su extractor Kukko.



Núm. art. 614250

Serie 6

EAN 4021176306709



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Rosca	M 14x1,5	M 14x1,5
	Diámetro de la rosca	14 mm	
	Longitud del husillo	250 mm	
	Dimensiones de la rosca	4,50 mm	
	Envergadura de llave	17 mm	
	Punta de husillo bilateral	612140	612140
	Diámetro del alojamiento de la punta del husillo	6,4 mm	
	Peso	0.31 kg	



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
612140	Punta de husillo bilateral

Es parte de

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10	Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos
K-2030-10-S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción finos
K-2030-10-S-T	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos
K-2030-10+	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción regulables rápidamente
K-2030-10+S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente
K-2030-10+S-T	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente



Es pieza de sustitucion de

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10-S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción finos
K-2030-10+S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente
K-2030-10-S-T	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos
70-2	Extractores de cojinetes
201-S	Extractor de 2 brazos para rodetes de ventilador
202-S	Extractor de 3 brazos para rodetes de ventilador
K-2030-10	Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10-S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción finos
K-2030-10-S-T	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos