



产品名称

机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。



编号 614250

系列 6

EAN 4021176306709



技术规格	公制	英制
 螺杆	M 14x1,5	M 14x1,5
 螺纹直径	14 mm	
 主轴长度	250 mm	
 螺纹尺寸	4,50 mm	
 扳手尺寸	17 mm	
 双侧主轴端	612140	612140
 主轴尖端的支座直径	6,4 mm	
 重量	0.31 kg	



技术



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
612140	双侧主轴端

部分

编号	产品名称
K-2030-10	通用两爪和三爪拉马套装
K-2030-10-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-10-S-T	通用两爪和三爪拉马套装带超细拉马爪
K-2030-10+	通用两爪和三爪拉马套装带快速调节拉马爪
K-2030-10+S	通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪
K-2030-10+S-T	通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪

配件

编号	产品名称
K-2030-10-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-10+S	通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪
K-2030-10-S-T	通用两爪和三爪拉马套装带超细拉马爪
70-2	滚珠轴承取出器
201-S	两爪拉马用于刹车联动器
202-S	三爪拉马用于风轮



配件

编号	产品名称
K-2030-10	通用两爪和三爪拉马套装

也包含

编号	产品名称
K-2030-10-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-10-S-T	通用两爪和三爪拉马套装带超细拉马爪