



产品名称

机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。









编号 621220

系列 6

EAN 4021176268373



技术规格	公制	英制
 螺杆	G 1/2" / 14	G 1/2" / 14
 螺纹直径	20,955 mm	
 主轴长度	220 mm	
 螺纹尺寸	5,40 mm	
 扳手尺寸	22 mm	
 双侧主轴端	620260	620260
 主轴尖端的支座直径	12,5 mm	
 重量	0.61 kg	



技术



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
620260	双侧主轴端

部分

编号	产品名称
K-2030-20-B	通用液压两爪和三爪拉马套装
K-2030-20	通用两爪和三爪拉马套装
K-2030-20-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-20+S	两和三爪拉马套装带两种不同类型的拉马爪

配件

编号	产品名称
17-3	分离器带快速夹紧压力主轴
18-2-B	液压拉拔装置（包含机械压力螺钉）
20-2	两爪拉马
20-20	两爪拉马
20-2-3	通用两爪拉马带延长爪
20-20-3	通用两爪拉马带延长爪
20-2-B	通用两爪拉马带长液压主轴
20-2-3-B	通用两爪拉马带长液压主轴和延长爪（包含机械压力螺钉）



配件

编号	产品名称
20-20-P2	通用两爪拉马，套装
20-2-S	通用两爪拉马带细拉马爪
20-20-S	通用两爪拉马带细拉马爪
20-20-SP	通用两爪拉马带细拉马爪，套装
20-2+	通用两爪拉马带快速调节拉马爪
20-20+	通用两爪拉马带快速调节拉马爪
20-2+B	通用两爪拉马带长液压主轴和快速调节爪（包含机械压力螺钉）
20-2+S	通用两爪拉马带快速调节的细拉马爪
20-20+S	通用两爪拉马带快速调节的细拉马爪
30-2	通用三爪拉马
30-20	通用三爪拉马
30-2-3	通用三爪拉马带延长爪
30-20-3	通用三爪拉马带延长爪
30-2-B	通用三爪拉马带长液压主轴（包含机械压力螺钉）
30-2-3-B	通用三爪拉马带长液压主轴和延长爪（包含机械压力螺钉）
30-20-P2	通用三爪拉马套装
30-2-S	通用三爪拉马带长拉马爪
30-20-S	通用三爪拉马带长拉马爪
30-20-SP	通用三爪拉马带长拉马爪，套装
30-2+	通用三爪拉马带快速调节拉马爪
30-20+	通用三爪拉马带快速调节拉马爪



配件

编号	产品名称
30-2+S	通用三爪拉马带细快速调节爪
30-20+S	通用三爪拉马带细快速调节爪
30-2+B	通用三爪拉马带长液压主轴和快速调节爪（包含机械压力螺钉）
K-2030-20	通用两爪和三爪拉马套装
K-2030-20-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪
K-2030-20-B	通用液压两爪和三爪拉马套装
K-20-15	通用拉马套装带分离器
31-1	方向盘拉马
31-2	方向盘拉马
124-20-A	两爪拉马用于减震器带快速调节拉马爪
124-20-U	两爪拉马用于减震器带快速调节拉马爪
200-U	农场和车间拉马带不同长度拉马爪，套装
200-UM	农场和车间拉马带不同长度拉马爪，成套金属箱装
201-2	两爪拉马带可逆双头爪
202-2	三爪拉马带可逆双头爪
203-2	三爪组合拉马带可逆双头爪
205-02	通用两爪拉马带可调节范围和旋转爪
205-02-B	通用两爪拉马带可调节范围和长液压主轴和旋转爪（包含机械压力螺钉）
206-02	通用三爪拉马带可调节范围和可调节HSS 高速钢钻头
206-02-B	通用三爪拉马带可调节范围，长液压主轴和HSS 高速钢钻头（包含机械压力螺钉）



配件

编号	产品名称
207-02	三爪组合拉马带可调范围和旋转爪
207-02-B	三爪组合拉马带可调范围、长液压主轴和旋转爪（包含机械压力螺钉）
208-02	两爪拉马带旋转爪
209-02	通用三爪拉马带可调节范围和旋转爪
210-1	两爪分离器拉马“Cobra”带可调节范围
K-20-1-2+B	通用两爪拉马套装，带快速调节、液压主轴和延长件