



Nome do produto

## Eixo de compressão mecânico.


Como peça de reposição ou complemento do seu extrator KUKKO.











Artigo Nº 621300

Série 6

EAN 4021176765346



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Roscas	G 1/2" /14	G 1/2" /14
	Diâmetro da rosca	20,955 mm	
	Comprimento do eixo	300 mm	
	Medição da rosca	5,40 mm	
	Amplitude da chave	22 mm	
	Ponta do eixo bidirecional	620260	620260
	Diamètre de mandrin de la pointe de broche	12,5 mm	
	Peso	0.795 kg	



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
620260	Ponta do eixo bidirecional

## é uma peça de substituição de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
110-3	Extrator universal de 2 braços "Techno
110-4	Extrator universal de 2 braços "Techno
41-5	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração articulado
42-5	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado
41-5-B	Extrator universal de 2 braços com eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)
42-5-B	Extrator de 3 braços com fuso hidráulico grande (incluindo fuso mecânico)
69-C	Conjunto de extração de rolamentos de esferas "Universal