



Produkt navn

Mekanisk trykspindel.

Som reservedel eller supplement til din Kukko-aftrækker.











Varenr. 621355

Serie 6

EAN 4021176236228



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Gevind	G 1/2" / 14	G 1/2" / 14
	Gevindets diameter	20,955 mm	
	Spindlens længde	355 mm	
	Måling af gevindet	5,40 mm	
	Nøglevidde	22 mm	
	Dobbeltsidet spindelspids	620260	620260
	Spindelspidsens monteringsdiameter	12,5 mm	
	Vægt	0.94 kg	



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
620260	Dobbeltsidet spindelspids

Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge
K-2030-20+S	2- og 3-armet aftrækkersæt med to forskellige aftrækningskrogstyper

Er reservedel til

Varenr.	Produkt navn
70-4	Rillekuglelejeaftrækker
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge