



Название артикула

Механический упорный шпindelь.

В качестве запчасти или дополнения к съёмнику Kukko.



№ арт. 621355

Серия 6

штрих-код 4021176236228



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Резьба	G 1/2" / 14	G 1/2" / 14
	Диаметр резьбы	20,955 mm	
	Длина шпинделя	355 mm	
	Измерение резьбы	5,40 mm	
	Размер ключа	22 mm	
	Наконечник шпинделя двусторонний	620260	620260
	Монтажный диаметр острия шпинделя	12,5 mm	
	Вес	0.94 kg	



Технологии



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
620260	Наконечник шпинделя двусторонний

является частью

№ арт.	Название артикула
K-2030-20-B	Универсальный гидравлический двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе
K-2030-20+S	Благодаря имеющимся удлинителям съёмники могут применяться для демонтажа с глубиной фиксации до 300 мм

служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
70-4	Съёмник радиальных подшипников
K-2030-20-B	Универсальный гидравлический двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе