



Nazwa produktu

## Mechaniczne wrzeciono naciskowe.


Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.











Numer artykułu 623230

Seria 6

EAN 4021176074684



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Gwint	G 5/8" / 14	G 5/8" / 14
	Średnica gwintu	22,911 mm	
	Długość wrzeciona	230 mm	
	Pomiar gwintu	5,40 mm	
	Rozwartość klucza	24 mm	
	Dwustronny wierzchołek wrzeciona	620260	620260
	Średnica mocowania końcówki wrzeciona	12,5 mm	
	Ciężar	0.76 kg	



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

**Numer artykułu****Nazwa produktu**

620260

Dwustronny wierzchołek wrzeciona

## Jest częścią zamienną do

**Numer artykułu****Nazwa produktu**

12-3

Ściągacz 3-ramienny „Alligator” z ustawianymi wstępnie ramionami

120-3

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Economy”

120-30

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Economy”

130-3

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny „Economy”