



Nazwa produktu

Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.











Numer artykułu 623325

Seria 6

EAN 4021176125263



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Gwint	G 5/8" / 14	G 5/8" / 14
	Średnica gwintu	22,911 mm	
	Długość wrzeciona	325 mm	
	Pomiar gwintu	5,40 mm	
	Rozwartość klucza	24 mm	
	Dwustronny wierzchołek wrzeciona	620260	620260
	Średnica mocowania końcówki wrzeciona	12,5 mm	
	Ciężar	1.055 kg	



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu**Nazwa produktu**

620260

Dwustronny wierzchołek wrzeczona

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu**Nazwa produktu**

44-5

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami

45-5

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami

210-2

Ściągacz 2-ramienny rozdzielający "Cobra" z regulowaną głębokością mocowania

210-3

Ściągacz 2-ramienny rozdzielający "Cobra" z regulowaną głębokością mocowania