



Productnaam

Mechanische spindels.


Als reserveonderdeel of aanvulling van uw Kukko trekker











Art nr. 626400

Serie 6

EAN 4021176125423



| | Technisch kenmerk | Metrisch | Imperial |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|
|  | Schroefdraad | G 3/4" / 14 | G 3/4" / 14 |
|  | Diameter schroefdraad | 26,441 mm | |
|  | Lengte spindel | 400 mm | |
|  | Afmetingen schroefdraad | 5,40 mm | |
|  | Sleutelwijdte | 27 mm | |
|  | Tweezijdige spindelpunt | 620260 | 620260 |
|  | Opnamediameter van de spindelpunt | 12,5 mm | |
|  | Gewicht | 1.66 kg | |



Technologieën



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|-------------------------|
| 620260 | Tweezijdige spindelpunt |

Is onderdeel van

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|---|
| 10-M | Wielnaaftrekkers |
| 12-4 | 3-armige trekker "Alligator" met vooraf instelbare trekhaken |
| 20-40 | 2-armige universele trekker |
| 20-40-4 | 2-armige universele trekker met verlengde trekhaken |
| 20-40-5 | 2-armige universele trekker met verlengde trekhaken |
| 205-2 | 2-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |
| 205-3 | 2-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |
| 206-2 | 3-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |
| 206-3 | 3-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |
| 207-2 | 3-armige combi-trekker met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |
| 207-3 | 3-armige combi-trekker met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken |