



Nazwa produktu

## Mechaniczne wrzeciono naciskowe.


Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.




Numer artykułu 626400

Seria 6

EAN 4021176125423



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Gwint	G 3/4" / 14	G 3/4" / 14
	Średnica gwintu	26,441 mm	
	Długość wrzeciona	400 mm	
	Pomiar gwintu	5,40 mm	
	Rozwartość klucza	27 mm	
	Dwustronny wierzchołek wrzeciona	620260	620260
	Średnica mocowania końcówki wrzeciona	12,5 mm	
	Ciężar	1.66 kg	



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
620260	Dwustronny wierzchołek wrzeciona

## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
10-M	Ściągacz piasty koła
12-4	Ściągacz 3-ramienny „Alligator” z ustawianymi wstępnie ramionami
20-40	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny
20-40-4	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
20-40-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami
205-2	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
205-3	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
206-2	Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
206-3	Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-2	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-3	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania