



Название артикула

Механический упорный шпindelь.


В качестве запчасти или дополнения к съёмнику Kukko.



№ арт. 626400

Серия 6

штрих-код 4021176125423



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Резьба	G 3/4" / 14	G 3/4" / 14
	Диаметр резьбы	26,441 mm	
	Длина шпинделя	400 mm	
	Измерение резьбы	5,40 mm	
	Размер ключа	27 mm	
	Наконечник шпинделя двусторонний	620260	620260
	Монтажный диаметр острия шпинделя	12,5 mm	
	Вес	1.66 kg	



Технологии



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
620260	Наконечник шпинделя двусторонний

служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
10-М	Съёмник ступицы колеса
12-4	Трёхзахватный съёмник "Alligator" с предварительной установкой захватов
20-40	Универсальный двухзахватный съёмник
20-40-4	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-40-5	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
205-2	Универсальный двухзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации
205-3	Универсальный двухзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации
206-2	Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации
206-3	Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации
207-2	Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации
207-3	Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации