



Nom du produit

## Vis d'extraction mécanique.

Comme pièce de rechange ou en complément à votre extracteur Kukko.



Réf. 633500

Gammes 6

Code à barre 4021176893452



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Filetage	G 1" / 11	G 1" / 11
	Diamètre du filetage	33,249 mm	
	Longueur de la vis	500 mm	
	Dimensions du filetage	6,90 mm	
	Ouverture de clé	36 mm	
	Embout vis de pression bilatéral	633370	633370
	Diamètre de mandrin de la pointe de broche	18,9 mm	
	Poids	3.43 kg	



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange de

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
20-4-AV	Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable
20-40-AV	Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable
20-4-H	Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue(y compris la vis mécanique)
46-2-A	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction articulées
46-2-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées(y compris la vis mécanique)
47-2-A	Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction articulées
47-2-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées(y compris la vis mécanique)