



Nom du produit

Vis d'extraction mécanique.


Comme pièce de rechange ou en complément à votre extracteur Kukko.



Réf. 637600

Gammes 6

Code à barre 4021176169236



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Filetage	G 1.1/8" -11	G 1.1/8" -11
	Diamètre du filetage	37,897 mm	
	Longueur de la vis	600 mm	
	Dimensions du filetage	6,90 mm	
	Ouverture de clé	41 mm	
	Embout vis de pression bilatéral	633370	633370
	Diamètre de mandrin de la pointe de broche	18,9 mm	
	Poids	5.275 kg	



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
633370	Embout vis de pression bilatéral

Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
18-5	Extracteur à tirants
20-5	Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable
205-65	Extracteur combiné à 2 bras avec profondeur de serrage réglable et griffes d'extraction articulées
205-80	Extracteur combiné à 2 bras avec profondeur de serrage réglable et griffes d'extraction articulées
205-95	Extracteur combiné à 2 bras avec profondeur de serrage réglable et griffes d'extraction articulées
207-65	Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées
207-80	Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées
207-95	Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées