



Nazwa produktu

Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Część zamienna lub dodatkowa do ściągacza KUKKO.











Numer artykułu 637600

Seria 6

EAN 4021176169236



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Gwint	G 1.1/8" -11	G 1.1/8" -11
	Średnica gwintu	37,897 mm	
	Długość wrzeciona	600 mm	
	Pomiar gwintu	6,90 mm	
	Rozwartość klucza	41 mm	
	Dwustronny wierzchołek wrzeciona	633370	633370
	Średnica mocowania końcówki wrzeciona	18,9 mm	
	Ciężar	5.275 kg	



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633370	Dwustronny wierzchołek wrzeciona

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
18-5	Przyrząd ściągający
20-5	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z regulowaną głębokością mocowania
205-65	Ściągacz 2-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
205-80	Ściągacz 2-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
205-95	Ściągacz 2-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-65	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-80	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania
207-95	Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania