



Nazwa produktu \*

## Ściągacz do łożysk kulkowych "PULLPO" z 3 szerokimi ramionami








Do ściągania łożysk kulkowych zwykłych bez uszkodzenia i bez konieczności demontażu wału

Numer artykułu 70-01-012-C

Seria 70-0x-0xx-C

EAN 4021176021428



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Łożysko kulkowe ISO	6005-6006; 6203-6300; 6302-6304	6005-6006; 6203-6300; 6302-6304
	Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego	10 - 30 mm	
	Średnica zewnętrzna łożyska kulkowego	40 - 55 mm	
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
	Długość ramion K-70	70 mm	
	Liczba ramion	3	3
	Ciężar	0.505 kg	



## Technologie



### **PULLPO**

Specjalny kształt trawersu umożliwia bezpieczne i łatwe zawieszenie i przełożone przez dźwignię samozaciskanie haków ciągnących.



## Składa się z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
63001811	Pierścienie podporowe.
62032411	Pierścienie podporowe.
63032811	Pierścienie podporowe.
60053211	Pierścienie podporowe.
63043111	Pierścienie podporowe.
60063811	Pierścienie podporowe.