



Nom du produit *

Vis hydraulique longue

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 8-2-K

Gammes 8

Code à barre 4021176034831



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Longueur du filetage de la vis hydraulique	250 mm	9 7/8 inch
	Filetage	G 1 1/8"	G 1 1/8"
	Course	10 mm	3/8 inch
max.	Charge maximale admissible	20 t	22 US t
 max.	Moment de couple max.	30 Nm	22 ft lb
	Poids	9.795 kg	



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.







Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-2	Hydraulique pour vis
8-K	Vis creuse 250 mm pour 8-2
8-2-ERS	Jeu de pièces d'usure

Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
11-1-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
11-2-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
11-3-B	Extracteur à 3 bras avec vis hydraulique longue, construction extrêmement robuste
11-1-BV	Extracteur à 3 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue
11-2-BV	Extracteur à 3 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue



 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 8-2-K_Lange Hydraulikspindel	Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe	Material: Vergütungsstahl/ heat treatable steel
Teilbeschreibung: Lange Hydraulikspindel/ Long hydraulic spindle	Erstellt von: Breidenbach	Erstellungsdatum: 18/01/2019
Artikelnummer / ZNR: 8-2-K	Dokumentversion: -	Schutzvermerk ISO 16016 beachten
		Wärmebehandlung / Härte: - Oberflächenbehandlung: -